



La société **AdLucem** atteste que le système **LucemChoc®** et le système **LucemChoc®** avec sable siliceux obtiennent le classement suivant :

*The company **AdLucem** certifies that système **LucemChoc®** and système **LucemChoc®** with sand obtains the following classification:*

Classement de la réaction au feu Classification of reaction to fire

Classement en fonction du comportement au feu
Classification in relation to reaction to fire

Bfl

Classement supplémentaire en relation avec la production de fumée
Additional classification in relation to smoke production

s1

Classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes /
particules enflammées
Additional classification in relation to flaming droplets particles

-

Classement de réaction au feu
Reaction to fire Classification

Bfl-s1

Référence de classement EN 13501-1 + A1 : 2013
Reference of classification EN 13501-1 + A1 : 2013

Rapports d'essai en appui de ce classement P158434 - DE/6 selon NF EN ISO 11925-2 (2013)
P158434 - DE/7 selon NF EN ISO 9239-1 (2013)
P158434 - DE/9 selon NF EN ISO 9239-1 (2013)
Test reports in support of classification P158434 - DE/6 by NF EN ISO 11925-2 (2013)
P158434 - DE/7 by NF EN ISO 9239-1 (2013)
P158434 - DE/9 by NF EN ISO 9239-1 (2013)

Rapports de classement LNE P158434- DE/8
P158434-DE/12
LNE classification report P158434- DE/8
P158434-DE/12

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.