



La société **AdLucem**

atteste que le système LucemStar® obtient le classement suivant :

*The company **AdLucem***

certifies that système LucemStar® obtains the following classification:

Classement de la réaction au feu Classification of reaction to fire

Classement en fonction du comportement au feu
Classification in relation to reaction to fire

Bfl

Classement supplémentaire en relation avec la production de fumée
Additional classification in relation to smoke production

s1

Classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes /
particules enflammées
Additional classification in relation to flaming droplets particles

-

Classement de réaction au feu
Reaction to fire Classification

Bfl-s1

Référence de classement EN 13501-1 + A1 : 2013
Reference of classification EN 13501-1 + A1 : 2013

Rapports d'essai en appui de ce classement P177885 - DE/1 selon NF EN ISO 11925-2 (2013)
P177885 - DE/2 selon NF EN ISO 9239-1 (2013)
Test reports in support of classification P177885 - DE/1 by NF EN ISO 11925-2 (2013)
P177885 - DE/2 by NF EN ISO 9239-1 (2013)

Rapports de classement LNE n° P211904 - DEC/2
LNE classification report n° P211904 - DEC/2

Description du produit LucemStar®
Product description LucemStar®

Sauf annulation, cette attestation demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques de référence ou les conditions de fabrication en usine ou la maîtrise de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Unless canceled, this certificate remains valid as long as the conditions specified in the reference technical specification or the manufacturing conditions in the factory or the control of production of the products are not modified significantly.